

ANTENNE TERRESTRI

Antenne Terrestri

Kit Terrestri

Antenne Terrestri interne

GALAXY
SOLUZIONI PER IL MONDO DIGITALE

DIGITAL ANTENNA

Antenne terrestri - DT

Terrestrial antennas

Banda UHF

★ GLX TETRA 28U/F

Prezzo / Price	€ 40,00
Cod. riferimento / Rif. code	011473
EAN code	8033493234739
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	15 ÷ 17 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	28 - Ø 8 mm
Asa portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 ÷ 25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	33°
Apertura verticale / Vertical opening	52°
Imballo dimensione / Packaging dimension	107x11x18 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	107x110x180 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 22 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	80 pz / 1760 kg

Lunghezza / Length : 105 cm



Banda UHF

★ GLX TETRA 22U/F

Prezzo / Price	€ 36,00
Cod. riferimento / Rif. code	011928
EAN code	8033493239284
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	14 ÷ 16 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	22 - Ø 8 mm
Asa portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 ÷ 25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	30°
Apertura verticale / Vertical opening	45°
Imballo dimensione / Packaging dimension	97x16x12 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	97x160x120 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 17 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	100 pz / 1700 kg

Lunghezza / Length : 96 cm



Banda UHF

GLX TETRA16U/F

Prezzo / Price	€ 33,00
Cod. riferimento / Rif. code	011927
EAN code	8033493239277
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9 ÷ 15 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	16- Ø 8 mm
Asa portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 ÷ 20 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	40°
Apertura verticale / Vertical opening	55°
Imballo dimensione / Packaging dimension	71x12x13,5 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	71x120x1350 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 15 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	100 pz / 1500 kg

Lunghezza / Length : 70 cm




Banda UHF

GLX TETRA 28UB/F

Prezzo / Price	€ 41,00
Cod. riferimento / Rif. code	011646
EAN code	8033493236467
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	15 ÷ 17 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	28 - Ø 8 mm
Asa portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 ÷ 25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	33°
Apertura verticale / Vertical opening	52°
Imballo dimensione / Packaging dimension	120x11x18 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	107x110x180 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	4 pz / 6 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	40 pz / 880 kg

Lunghezza / Length : 120 cm

NEW



Banda UHF

GLX TETRA 20UB/F

Prezzo / Price	€ 39,00
Cod. riferimento / Rif. code	010126
EAN code	8033493231264
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	12 ÷ 15 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	20 - Ø 8 mm
Asa portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 ÷ 25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	33°
Apertura verticale / Vertical opening	52°
Imballo dimensione / Packaging dimension	98x11x18 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	107x110x180 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 22 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	80 pz / 1760 kg

Lunghezza / Length : 98 cm

NEW



Antenne terrestri - DT

Terrestrial antennas

Banda UHF

GLX TETRA 16UB/F

Prezzo / Price	€ 33,00
Cod. riferimento / Rif. code	011655
EAN code	8033493236559
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9 ÷ 12 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	16 - Ø 8 mm
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 ÷ 25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	33°
Apertura verticale / Vertical opening	52°
Imballo dimensione / Packaging dimension	78x11x18 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	107x110x180 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 10,0 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	84 pz / 840 kg

Lunghezza / Length : 76 cm



Banda UHF

GLX 11EU/BF

Prezzo / Price	€ 26,00
Cod. riferimento / Rif. code	011644
EAN code	8033493236443
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9 ÷ 12 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	11 - Ø 8 mm
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	20 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	45°
Apertura verticale / Vertical opening	58°
Imballo dimensione / Packaging dimension	119x 38x 0 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 15x 20 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 15,5 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	80 pz / 124 kg

Lunghezza / Length : 90 cm



Banda UHF

GLX 22XU/F

Prezzo / Price	€ 29,00
Cod. riferimento / Rif. code	011421
EAN code	8033493234210
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 860 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	8 ÷ 12 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	22 - x
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	45°
Apertura verticale / Vertical opening	35°
Imballo dimensione / Packaging dimension	68x 38x 0 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 15x 20 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 9,6 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	80 pz / 76,8 kg

Lunghezza / Length : 64 cm



I prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

Prezzo / Price	€ 33,00
Cod. riferimento / Rif. code	011270
EAN code	8033493232704
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 860 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	11 ÷ 13 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	46 - x
Asta portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ancoraggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	30 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	30°
Apertura verticale / Vertical opening	36°
Imballo dimensione / Packaging dimension	66x 56 x
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 15x 20 m
Imballaggio pezzi-peso / Pieces-weight pallet	10 pz / 12,5 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	80 pz / 100 kg

Lunghezza / Length : 128,5 cm



Prezzo / Price	€ 47,00
Cod. riferimento / Rif. code	011537
EAN code	8033493235378
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	14 ÷ 16 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	90 - x
Asta portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ancoraggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	14°
Apertura verticale / Vertical opening	35°
Imballo dimensione / Packaging dimension	94x 24 x 0 m
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 15x 20 m
Imballaggio pezzi-peso / Pieces-weight packaging	5 pz / 14 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	40 pz / 112 kg

Lunghezza / Length : 220,5 cm



Prezzo / Price	€ 21,00
Cod. riferimento / Rif. code	011636
EAN code	8033493236368
Dipolo UHF amplificato / UHF amplified dipole	
Guadagno +10dB / Gain +10dB	
Imballo / Packaging	10 pz

**DIPLO AMPLIFICATO**

Compatibile con antenne:

- GLXTETRA24EU/F
- GLXTETRA28U/F
- GLX22XU/F
- GLX46XU/F
- GLX90XU/F


Prezzo / Price	€ 24,00
Cod. riferimento / Rif. code	011692
EAN code	8033493236924
Dipolo UHF amplificato / UHF amplified dipole	
Guadagno +20dB / Gain +20dB	
Imballo / Packaging	10 pz

Banda UHF

GLX PTU/F

Prezzo / Price	€ 39,00
Cod. riferimento / Rif. code	010389
EAN code	8032622253894
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9 ÷ 13 d
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	24 - Ø 4 mm
Asta portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ancoraggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	24 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	60°
Apertura verticale / Vertical opening	50°
Imballo dimensione / Packaging dimension	80x 34x 0 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 80x 20 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight	5 pz / 14 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	30 pz / 84 kg

Altezza / Height : 86 cm



Banda III

GLX 4EBIII/F

Prezzo / Price	€ 23,00
Cod. riferimento / Rif. code	010452
EAN code	8032622254525
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 MHz
Banda / Band	III
Canale / Channel	5 ÷ 12 / DH2
Guadagno / Gain	6 ÷ 10 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	4 - Ø 10 mm
Asta portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ancoraggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	14 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	34°
Apertura verticale / Vertical opening	42°
Imballo dimensione / Packaging dimension	118x 8x 1 cm
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 80x 20 cm
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	20 pz / 6,8 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	320 pz / 109 kg

Lunghezza / Length : 76 cm



Banda III

GLX 7EBIII/F

Prezzo / Price	€ 29,00
Cod. riferimento / Rif. code	010669
EAN code	8032622256697
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 MHz
Banda / Band	III
Canale / Channel	5 ÷ 12 / D ÷ H2
Guadagno / Gain	9 ÷ 14 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	7 - Ø 10 mm
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	18 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	28°
Apertura verticale / Vertical opening	36°
Imballo dimensione / Packaging dimension	118x 8x 1 m
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x190x 20 m
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 11,8 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	270 pz / 318 kg

Lunghezza / Length : 114,1 cm



Banda III

GLX 9EBIII/F

Prezzo / Price	€ 38,00
Cod. riferimento / Rif. code	010670
EAN code	8032622256703
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 MHz
Banda / Band	III
Canale / Channel	5 ÷ 12 / D ÷ H2
Guadagno / Gain	12 ÷ 16 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	9 - Ø 10 mm
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	22 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	26°
Apertura verticale / Vertical opening	32°
Imballo dimensione / Packaging dimension	118x 8x 1 m
Pallet dimensione / Pallet dimension	118x 8x 1 m
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 11,8 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	270 pz / 318 kg

Lunghezza / Length : 153,6 cm



ANTENNE TERRESTRI TERRESTRIAL ANTENNAS

Banda III-IV-V

GLX DT16HD-345/F

Prezzo / Price	€ 33,00
Cod. riferimento / Rif. code	010663
EAN code	8032622256635
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	174 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	10 ÷ 13 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	16 - Ø 4 ÷ 6 mm
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz o Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	32 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	60°
Apertura verticale / Vertical opening	90°
Imballo dimensione / Packaging dimension	118x 8x 0 m
Pallet dimensione / Pallet dimension	99x 15x118 m
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 8,5 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	100 pz / 85 kg

Elementi pieghevoli / Folding elements
Lunghezza / Length : 120,5 cm
Con nuovi elementi / With new elements



Banda III-IV-V

GLX DT16-345DP/F

Prezzo / Price	€ 33,00
Cod. riferimento / Rif. code	010664
EAN code	8032622256642
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	174 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9,5 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	16 - Ø 4 mm
As a portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	32 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	60°
Apertura verticale / Vertical opening	90°
Imballo dimensione / Packaging dimension	80x 3x 0 m
Pallet dimensione / Pallet dimension	99x 15x118 m
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	10 pz / 9 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	100 pz / 90 kg

Elementi pieghevoli / Folding elements
Lunghezza / Length : 120,5 cm



Mini antenne Log. amplificate

Amplified Log. mini antennas

Banda III-IV-V

GLX DT12A.345/I

Prezzo / Price	€ 37,00
Cod. riferimento / Rif. code	011698
EAN	8033493236986
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channe	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	20 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	12 - Ø 4 mm
Asta portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	25 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	45°
Apertura verticale / Vertical opening	60°
Peso / Weight	450 gr
Imballo / Packaging	48x 5x m
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	20 pz / 9,0 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	500 pz / 225 kg



MINI ANTENNA LOG.
AMPLIFICATA
III, IV e V BANDA

Confezione in busta / Polybag Packaging

MINI ANTENNE LOG AMPLIFICATE AMPLIFIED LOG MINI ANTENNAS

Antenne terrestri - Imballo industriale


Terrestrial antennas - Polybag packaging

Banda UHF

★ GLXTETRA28EU/BI

Prezzo / Price	€ 37,00
Rif. code	011975
EAN code	8033493239758
Antenna terrestre UHF / UHF terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi / Elements	28
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	15 ÷ 17 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	8 pz
Pallet / Pallet	80 pz

Lunghezza / Length : 120 cm



Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda UHF

★ GLXTETRA20EU/BI

Prezzo / Price	€ 32,00
Cod. riferimento / Rif. code	011998
EAN code	8033493239987
Antenna terrestre UHF / UHF terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi / Elements	20
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	12 ÷ 15 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	8 pz
Pallet / Pallet	80 pz

Lunghezza / Length : 98 cm




Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda UHF

GLXTETRA16EU/BI

Prezzo / Price	€ 27,00
Cod. riferimento / Rif. code	011649
EAN code	8033493236498
Antenna terrestre UHF / UHF terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi / Elements	14
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	10 ÷ 13 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	18 pz
Pallet / Pallet	108 pz



Lunghezza / Length : 76 cm

★ Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda UHF

GLX11EU/BI

Prezzo / Price	€ 23,00
Cod. riferimento / Rif. code	011645
EAN code	8033493236450
Antenna terrestre UHF / UHF terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi / Elements	14
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	10 ÷ 13 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	18 pz
Pallet / Pallet	108 pz



Lunghezza / Length : 90 cm

★ Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda UHF

GLX5EU/BI

Prezzo / Price	€ 14,50
Cod. riferimento / Rif. code	011990
EAN code	8033493239901
Antenna terrestre UHF / UHF terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi / Elements	5
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	UHF
Canale / Channel	21 ÷ 60
Guadagno / Gain	8 ÷ 10 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	25 pz
Pallet / Pallet	0 pz



Lunghezza / Length : 40 cm


★ Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda III-IV-V

GLXDT16-345/CF

Prezzo / Price	€ 18,90
Cod. riferimento / Rif. code	011737
EAN code	8033493237372
Antenna terrestre Log. (16 elementi fissi) / Log. terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi fissi / Elements	16
Gamma di Frequenza / MHz Frequency	174 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	100 pz

Lunghezza / Length : 120 cm




Con elementi fissi / With static elements
Cartone da 10 pz / Outerbox 10 pcs

Banda III-IV-V

GLXDT16HDD-345/I

Prezzo / Price	€ 26,00
Cod. riferimento / Rif. code	011600
EAN code	8033493236009
Antenna terrestre Log. / Log. terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi / Elements	16
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	174 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	10 ÷ 13 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	100 pz

Lunghezza / Length : 120 cm




Elementi pieghevoli / Folding elements
Con nuovi elementi / With new elements
Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda UHF - VHF

COMBOA50UV/F

Prezzo / Price	€ 59,50
Cod. riferimento / Rif. code	011536
EAN code	8033493235361
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 / 470 ÷ 790 MHz
Banda / Band	BIII - UHF
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	7 ÷ 10 / 11 ÷ 13 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Materiale / Material	Alluminio / Aluminium
Elementi n° e diam. / No. elements and diam.	15 - Ø 10 mm (BIII)
Asa portante / Carrier	18x 8 mm
Polarità / Polarity	Oriz. / Vert.
Ano raggio / Fixation	Oriz. / Vert.
Rapporto AV/IN dB / AV/IN dB correlation	15 dB
Apertura orizzontale / Horizontal opening	36°
Apertura verticale / Vertical opening	45°
Imballo dimensione / Packaging dimension	124x 0,5x 0 m
Pallet dimensione / Pallet dimension	80x 95x 20 m
Imballo pezzi-peso / Pieces-weight packaging	5 pz / 10 kg
Pallet pezzi-peso / Pieces-weight pallet	100 pz / 210 kg



Confezione in busta / Polybag Packaging


Banda III-IV-V

GLXDT16-345DP/I

Prezzo / Price	€ 26,00
Cod. riferimento / Rif. code	011601
EAN code	8033493236016
Antenna terrestre Log. / Log. terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi	16 (doppia polarità)
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	174 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	9,5
Dipolo / Dipole	Aperto / opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	100 pz



Lunghezza / Length : 120 cm




Elementi pieghevoli / Folding elements
Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda III-IV-V

GLXDT12M.345/CF

Prezzo / Price	€ 17,70
Cod. riferimento / Rif. code	011922
EAN code	8033493239222
Mini antenna digitale Terr. Mista / mini digital mixed terr. antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi	12
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	174 ÷ 790 MHz
Banda / Band	III - IV - V
Canale / Channel	5 ÷ 12 / 21 ÷ 60
Guadagno / Gain	+ 6 - 8 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	500 pz

Lunghezza / Length : 42 cm



Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda III

GLX4EBIII

Prezzo / Price	€ 19,90
Cod. riferimento / Rif. code	011607
EAN code	8033493236078
Antenna terrestre BIII / BIII terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi	4
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 MHz
Banda / Band	III
Canale / Channel	5 ÷ 12 / D+H2
Guadagno / Gain	6 ÷ 10
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	320 pz



Lunghezza / Length : 66 cm



Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda III

GLX7EBIII

Prezzo / Price	€ 27,00
Cod. riferimento / Rif. code	011608
EAN code	8033493236085
Antenna terrestre BIII / BIII terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi	7
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 MHz
Banda / Band	III
Canale / Channel	5 ÷ 12
Guadagno / Gain	9 ÷ 14 dB
Dipolo / Dipole	Chiuso / Closed
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	270 pz



Lunghezza / Length : 125 cm




Confezione in busta / Polybag Packaging

Banda III

GLXDT6IIICF

Prezzo / Price	€ 19,00
Cod. riferimento / Rif. code	011734
EAN code	8033493237341
Antenna terrestre BIII / BIII terrestrial antenna	
Confezione in busta / Polybag packaging	
Elementi	6
Gamma di freq. MHz / MHz freq. range	170 ÷ 230 MHz
Banda / Band	III
Canale / Channel	5 ÷ 12 / D ÷ H2
Guadagno / Gain	8 ÷ 9 dB
Dipolo / Dipole	Aperto / Opened
Impedenza Ohm / Ohm impedance	75 Ω
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	100 pz

Lunghezza / Length : 63,5 cm



Cartone da 10 pz / Outerbox 10 pcs

Antenne terrestri da interno

Terrestrial antennas for indoor use

Antenna da interno DVB-T

DELTA

Prezzo / Price	€ 31,00
Cod. riferimento / Rif. code	011322
EAN code	8033493233220
CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Ricezione segnali / Signal receiving	DVB-T / DAB / FM
Frequenza VHF / VHF freq.	88 ÷ 240 MHz
Frequenza UHF / UHF freq.	470 ÷ 870 MHz
Guadagno / Gain	15 dB
Amplificazione VHF / VHF amplification	18 dB
Amplificazione UHF / UHF amplification	15 dB
Figura di rumore / Noise figure	3 dB
Impedenza di ingresso / Input impedance	75 Ω
Alimentazione / Power supply	- 220 AC - 50 Hz - 6 VDC 100mA o dal ricevitore / or via receiver
Dimensione / Dimension	172 x 58 mm
Peso / Weight	0,7 kg
Imballo dimensione / Packaging dimension	34,5 x 2 x 3 cm
Imballo / Packaging	10 pz
Pallet / Pallet	150 pz



Kit terrestri

Terrestrial kit

Antenna terrestre + Amplificatore + Alimentatore retro TV


KIT TR28/3

listino € 83,00

Rif.: 011683
EAN: 8033493236832



Confezione singola



Antenna Tetra UHF
28 elementi (+17 dB)



Amplificatore (+20dB)
1xIng.VHF+1xIng.UHF



Alimentatore retro
TV 1 Uscita - 100mA


KIT LOG.F

listino € 69,00

Rif.: 011604
EAN: 8033493236047



Confezione singola



Antenna Log. (VHF/UHF)
(+9,5dB)



Amplificatore (+20dB)
2xIng.LOG. (170÷790MHz)



Alimentatore retro
TV 1 Uscita - 100mA


KIT LOGDP.F

listino € 68,00

Rif.: 011602
EAN: 8033493236023



Confezione singola



Antenna Log. (VHF/UHF)
doppia polarità (+9,5dB)



Amplificatore (+20dB)
2xIng.LOG. (170÷790 MHz)



Alimentatore retro
TV 1 Uscita - 100mA